



CADERNO DE COMPONENTES

LINHA ABSOLUTA

CORRER

GIRO

MAXIM-AR



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS



ITECLab

Imagens ilustrativas . Fevereiro 2025

SUMÁRIO

COMPONENTES LINHA ABSOLUTA

TIPOLOGIA CORRER

Roldanas	01
Guias deslizantes	02
Batedor / caixa de dreno	03
Vedação superior	04
Fechos Concha	05
Linguetas	24
Contra fechos / botão de abertura	25
Puxador montado	27
Fechadura para porta	27
Tampas do Montante	28
Tampas Integradas	29
Recolhedor / conjunto de janela integrada.....	30
Motores para persiana integrada	31
Guia limitadora / guia da cinta para persiana.....	32
Limitador de esteira / guia de centragem da cinta.....	33
tirante de fixação / Conjunto de paletas.....	34
Conjunto de paletas para persiana / Tabela de medidas	35
Presilha do arremate	37
Tapa furos	37

TIPOLOGIA GIRO

Dobradiças	36
Fechadura para porta	36
Contra testa	37
Presilha do arremate	37
Tapa furos	37

TIPOLOGIA MAXIM-AR

Conjunto pivotante	38
Fechos maxin-ar	38
Limitador de abertura	38
Braços articuláveis.....	39
Presilha do arremate	39
Tapa furos	39

TIPOLOGIA CORRER


ROLDANA SIMPLES

COM ROLAMENTO E REGULAGEM

CÓDIGO CÓD. INTERNO

ROL440 41.20.0005

Carga máxima por roldana: 30 kg
2 roldanas por folha
Carga máxima por folha: 60 Kg
Regulagem de altura: 4mm




MACIÇA

CÓDIGO CÓD. INTERNO

ROL426 41.20.0006

Carga máxima por roldana: 25 kg
2 roldanas por folha
Carga máxima por folha: 50 Kg
Regulagem de altura: 4mm




ROLDANA DUPLA

COM ROLAMENTO E REGULAGEM

CÓDIGO CÓD. INTERNO

ROL439 41.20.0007

Carga máxima por roldana: 50 kg
2 roldanas por folha
Carga máxima por folha: 100 Kg
Regulagem de altura: 4mm




MACIÇA

CÓDIGO CÓD. INTERNO

ROL439 41.20.0008

Carga máxima por roldana: 40 kg
2 roldanas por folha
Carga máxima por folha: 80 Kg
Regulagem de altura: 4mm




BASE ALUMÍNIO

CÓDIGO CÓD. INTERNO

ROL439 41.20.0008

Carga máxima por roldana: 55 kg
2 roldanas por folha
Carga máxima por folha: 110 Kg
Regulagem de altura: 4mm



PERSPECTIVA

DIMENSÕES
(ESCALA 1:2)

TIPOLOGIA CORRER

ROLDANA SIMPLES

COM ROLAMENTO, SEM REGULAGEM


CÓDIGO CÓD. INTERNO

ROL427 41.00.0072


Carga máxima por roldana: 25 kg

2 roldanas por folha

Carga máxima por folha: 50 Kg



PERSPECTIVA



GUIA DESLIZANTE

COM PARAFUSO ALLEN/PHILIPS





Acabamentos disponíveis


CÓDIGO CÓD. INTERNO PARAFUSOS

NYL332	41.00.0001	ALLEN
NYL332	41.00.0002	PHILIPS

Fixar 2 peças em cima e 2 em baixo na lateral de cada folha, totalizando 4 peças por folha.



PERSPECTIVA



TIPOLOGIA CORRER

BATEDOR

COM FIXAÇÃO



 Acabamentos disponíveis

CÓDIGO **CÓD. INTERNO**

NYL414

41.00.0010

Fixar 2 peças no perfil inferior, sendo uma em cada lado das folhas móveis.






CAIXA DE DRENO

 Acabamentos disponíveis

CÓDIGO **CÓD. INTERNO**

NYL329

41.00.0034



TIPOLOGIA CORRER




VEDAÇÃO SUPERIOR SIMPLES

COM FIXAÇÃO

 Acabamentos disponíveis

CÓDIGO **CÓD. INTERNO**

NYL335 41.00.0030






VEDAÇÃO SUPERIOR DUPLA

COM FIXAÇÃO

 Acabamentos disponíveis

CÓDIGO **CÓD. INTERNO**

---- 41.00.0031






VEDAÇÃO SUPERIOR TRIPLA

COM FIXAÇÃO

 Acabamentos disponíveis

CÓDIGO **CÓD. INTERNO**

---- 41.00.0032



Imagens ilustrativas . Fevereiro 2025

TIPOLOGIA CORRER

FECHE CONCHA TOUCH AUTOMÁTICO


LINHA FRAME (RETA)

SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO TOUCH

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
---	41.00.0364	160mm



FECHE CONCHA TOUCH CHAVE METAL


LINHA FRAME (RETA)

SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO TOUCH

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
---	41.00.0365	160mm



TIPOLOGIA CORRER

FECHE CONCHA TOUCH AUTOMÁTICO


LINHA FRAME (RETA)

SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO TOUCH

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
---	41.00.0365	192mm



FECHE CONCHA TOUCH CHAVE METAL


LINHA FRAME (RETA)

SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO TOUCH

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
---	41.00.0367	192mm



TIPOLOGIA CORRER

CONCHA CEGA LANDY FRAME




LINHA FRAME (RETO)

SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
----	41.00.0340	160mm



FECHO CONCHA LANDY FRAME COM TRAVA



LINHA FRAME (RETO)

SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
----	41.00.0341	160mm



TIPOLOGIA CORRER

FECHE CONCHA LANDY FRAME AUTOMÁTICO

LINHA FRAME (RETO)



SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno MEDIDA

--- 41.00.0342 160mm



FECHE CONCHA LANDY FRAME CHAVE METAL

LINHA FRAME (RETO)



SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno MEDIDA

--- 41.00.0343 160mm



TIPOLOGIA CORRER

FECO CONCHA LANDY FRAME CHAVE POLÍMERO

LINHA FRAME (RETO)




SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno MEDIDA

--- 41.00.0346 160mm



CONCHA CEGA LANDY FRAME

LINHA FRAME (RETO)






SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno MEDIDA

--- 41.00.0347 192mm



TIPOLOGIA CORRER

FECHE CONCHA LANDY FRAME COM TRAVA

LINHA FRAME (RETO)





SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno MEDIDA

---- 41.00.0348 192mm



FECHE CONCHA LANDY FRAME AUTOMÁTICO

LINHA FRAME (RETO)




SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno MEDIDA

---- 41.00.0349 192mm



TIPOLOGIA CORRER

FECHE CONCHA LANDY FRAME CHAVE METAL

LINHA FRAME (RETO)






SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno MEDIDA

--- 41.00.0350 192mm



FECHE CONCHA LANDY FRAME CHAVE POLÍMERO

LINHA FRAME (RETO)





SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno MEDIDA

--- 41.00.0351 192mm



TIPOLOGIA CORRER

FECHE CONCHA TOUCH AUTOMÁTICO



LINHA TRADICIONAL (CURVA)

SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO TOUCH

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
----	41.00.0360	160mm



FECHE CONCHA TOUCH CHAVE METAL



LINHA TRADICIONAL (CURVA)

SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO TOUCH

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
----	41.00.0361	160mm



TIPOLOGIA CORRER

FECHE CONCHA TOUCH AUTOMÁTICO






LINHA TRADICIONAL (CURVA)

SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO TOUCH

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
----	41.00.0362	192mm



FECHE CONCHA TOUCH CHAVE METAL





LINHA TRADICIONAL (CURVA)

SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO TOUCH

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
----	41.00.0363	192mm



TIPOLOGIA CORRER

CONCHA CEGA

LINHA TRADICIONAL (CURVA)





SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno MEDIDA

--- 41.00.0130 160mm



FECHO CONCHA COM TRAVA

LINHA TRADICIONAL (CURVA)





SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno MEDIDA

--- 41.00.0131 160mm



TIPOLOGIA CORRER

FECHE CONCHA AUTOMÁTICO



LINHA TRADICIONAL (CURVA)

SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA	LINGUETA
---	41.00.0303	160mm	25,5mm
---	41.00.0309	160mm	40mm



FECHE CONCHA CHAVE METAL



LINHA TRADICIONAL (CURVA)

SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
---	41.00.0133	160mm



TIPOLOGIA CORRER

FECHE CONCHA CHAVE POLÍMERO



LINHA TRADICIONAL (CURVA)

SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA	LINGUETA
----	41.00.0307	160mm	25,5mm
----	41.00.0313	160mm	40mm



CONCHA CEGA



LINHA TRADICIONAL (CURVA)

SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
----	41.00.0137	192mm



TIPOLOGIA CORRER

FECHO CONCHA COM TRAVA



LINHA TRADICIONAL (CURVA)

SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
----	41.00.0138	192mm



FECHO CONCHA AUTOMÁTICO



LINHA TRADICIONAL (CURVA)

SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA	LINGUETA
----	41.00.0316	192mm	25,5mm
----	41.00.0322	192mm	40mm



TIPOLOGIA CORRER

FECHE CONCHA CHAVE METAL

LINHA TRADICIONAL (CURVA)



SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno MEDIDA

--- 41.00.0140 192mm



FECHE CONCHA CHAVE POLÍMERO

LINHA TRADICIONAL (CURVA)



SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno MEDIDA

--- 41.00.0143 192mm



TIPOLOGIA CORRER

CONCHA CEGA

LINHA TRADICIONAL (CURVA)



COM FIXAÇÃO APARENTE

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO CÓD. INTERNO MEDIDA

CON280 41.00.0013 160mm



FECHO CONCHA TRAVA MANUAL

LINHA TRADICIONAL (CURVA)

COM FIXAÇÃO APARENTE




FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO CÓD. INTERNO MEDIDA LINGUETA

--- 41.00.0012 160mm 25,5mm

--- 41.00.0091 160mm 40mm



TIPOLOGIA CORRER

FECHE CONCHA AUTOMÁTICO





LINHA TRADICIONAL (CURVA)

COM FIXAÇÃO APARENTE

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA	LINGUETA
---	41.00.0014	160mm	25,5mm
---	41.00.0092	160mm	40mm



FECHE CONCHA TRAVA COM CHAVE METÁLICA





LINHA TRADICIONAL (CURVA)

COM FIXAÇÃO APARENTE

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA	LINGUETA
---	41.00.0026	160mm	25,5mm
---	41.00.0093	160mm	40mm



TIPOLOGIA CORRER

FECHO CONCHA CHAVE POLÍMERO



LINHA TRADICIONAL (CURVA)

COM FIXAÇÃO APARENTE

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA	LINGUETA
---	41.00.0086	160mm	25,5mm
---	41.00.0096	160mm	40mm



CONCHA CEGA



LINHA TRADICIONAL (CURVA)

COM FIXAÇÃO APARENTE

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
---	41.00.0028	192mm



TIPOLOGIA CORRER

FECHE CONCHA TRAVA MANUAL



LINHA TRADICIONAL (CURVA)

COM FIXAÇÃO APARENTE

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA	LINGUETA
---	41.00.0027	192mm	25,5mm
---	41.00.0100	192mm	40mm



FECHE CONCHA AUTOMÁTICO



LINHA TRADICIONAL (CURVA)

COM FIXAÇÃO APARENTE

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA	LINGUETA
---	41.00.0029	192mm	25,5mm
---	41.00.0101	192mm	40mm



TIPOLOGIA CORRER

FECHE CONCHA CHAVE METÁLICA



LINHA TRADICIONAL (CURVA)

COM FIXAÇÃO APARENTE

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA	LINGUETA
---	41.00.0033	192mm	25,5mm
---	41.00.0102	192mm	40mm



FECHE CONCHA CHAVE POLÍMERO



LINHA TRADICIONAL (CURVA)

COM FIXAÇÃO APARENTE

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA	LINGUETA
---	41.00.0087	192mm	25,5mm
---	41.00.0105	192mm	40mm






TIPOLOGIA CORRER

LINGUETA

AÇO ZINCADO




CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
---	01.02.0668	25,5mm



LINGUETA

AÇO ZINCADO

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
---	01.02.0669	40mm






DIMENSÕES
(SEM ESCALA)

LINGUETA

AÇO INOX 304



CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
---	01.02.0228	25,5mm



LINGUETA

AÇO INOX 304

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
---	01.02.0198	40mm




TIPOLOGIA CORRER

LINGUETA PARA FECHO TOUCH

ALUMÍNIO


CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
---	02.02.2294	32mm



CONTRA FECHO PARA FECHO TOUCH

ALUMÍNIO


CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
---	02.02.1024	32mm



BOTÃO DE ABERTURA EXTERNO

NYLON

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
---	41.00.0234	24,2mm



Imagens ilustrativas . Fevereiro 2025

TIPOLOGIA CORRER


CONTRA FECHO LATERAL

Acabamentos disponíveis






CÓDIGO Cód. Interno

CON370

41.00.0021



MONTAGEM
(SEM ESCALA)



CONTRA FECHO CENTRAL 4 FOLHAS

Acabamentos disponíveis




CÓDIGO Cód. Interno

FEC055

41.00.0048



MONTAGEM
(SEM ESCALA)



TIPOLOGIA CORRER



TAMPA DO MONTANTE

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO CÓD. INTERNO

NYL356

02.01.0909.00





TAMPA DO MONTANTE

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO CÓD. INTERNO

NYL357

02.01.0910.00



TIPOLOGIA CORRER




TAMPA INTEGRADA DA PORTA

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno

NYL383

02.01.0931





TAMPA INTEGRADA DA JANELA

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno

NYL382

02.01.0932



TIPOLOGIA CORRER

RECOLHEDOR

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno

--- 01.11.0169

Largura da fita: 15,3mm


Largura da fita da placa: 28,5mm

Peso máximo persiana: 15Kg

Comprimento da fita: 5,5m

Durabilidade do dispositivo de freio: 20.000 ciclos

Extensão/ retração de durabilidade: classe 2 (7.000 ciclos)




CONJUNTO DE JANELA INTEGRADA MANUAL

MEDIDA Cód. Interno

40mm 40.00.0066


60mm 40.00.0067



Imagens ilustrativas . Fevereiro 2025


TIPOLOGIA CORRER

CONJUNTO JANELA INTEGRADA MOTORIZADA




MOTOR DE 10N

CÓD. INTERNO	CÓD. INTERNO	CAPACIDADE DE CARGA
110V DISPOSITIVO BOTOEIRA (PLUG) 10141P	01.22.1049	23Kg
110V MAQUINA RECEPTOR + CONTROLE MILANO 1 (CANAL) 10141RM	01.22.1053	23Kg
110V MAQUINA RECEPTOR + CONTROLE MILANO 1 (CANAL) 10141 RWM	01.22.1055	23Kg



MOTOR DE 20N

CÓD. INTERNO	CÓD. INTERNO	CAPACIDADE DE CARGA
110V DISPOSITIVO BOTOEIRA (PLUG) 20171P	01.22.1050	45Kg
110V MAQUINA RECEPTOR + CONTROLE MILANO 1 (CANAL) 20171 RM	01.22.1054	45Kg
110V MAQUINA RECEPTOR + CONTROLE MILANO 1 (CANAL) 20171 RWM	01.22.1056	45Kg
110V MOTOR ELÉTRICO ANTIESMAGAMENTO RECEPTOR + CONTROLE MILANO 1 (CANAL) 20171 MELRM	01.22.1057	45Kg



TIPOLOGIA CORRER


GUIA LIMITADORA

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno

NYL 369

02.01.0933




GUIA DA CINTA PARA PERSIANA INTEGRADA

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno

40.00.0055




TIPOLOGIA CORRER

LIMITADOR ESTEIRA P/ PERSIANA INTEGRADA

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno

-- 02.01.0935




GUIA DE CENTRAGEM DA CINTA

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno

-- 02.01.0936




TIPOLOGIA CORRER

TIRANTE DE FIXAÇÃO


Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno

01.11.0173



CONJUNTO DE PALETAS PARA PERSIANA



TIPOLOGIA CORRER

CONJUNTO PALETAS PERSIANA INTEGRADA



Barra de paleta de alumínio com PU cega

Passo: 45mm

Espessura: 9,5mm

Comprimento: 5,8mm



Barra de paleta de alumínio com PU ventilada

Passo: 45mm

Espessura: 9,5mm

Comprimento: 5,8mm

COR	CÓD. INTERNO
BRANCA	01.22.1060
BRONZE	01.22.1148
CHAMPANHE	01.22.1153
CINZA	01.22.1155
GRAFITE	01.22.1157
MADEIRA CLARA	01.22.1149
MADEIRA ESCURA	01.22.1151
PRETA	01.22.1062

COR	CÓD. INTERNO
BRANCA	01.22.1061
BRONZE	01.22.1064
CHAMPANHE	01.22.1154
CINZA	01.22.1156
GRAFITE	01.22.1158
MADEIRA CLARA	01.22.1150
MADEIRA ESCURA	01.22.1152
PRETA	01.22.1063

TABELA DE PESOS E MEDIDAS

	2167	1221	3372	2419	1740	2312	3268	3782	3810	3781
N.m. x Tubo = Peso levantado(Kg)	<u>32mm</u>	<u>38mm</u>	<u>40mm</u>	<u>60mm</u>	<u>43mm</u>	<u>47mm</u>	<u>53mm</u>	<u>70mm</u>	<u>70mm</u>	<u>80mm</u>
Polegadas	<u>1,25"</u>	<u>1,52"</u>	<u>1,6"</u>	<u>2,4"</u>	<u>1,72"</u>	<u>1,85"</u>	<u>2,12"</u>	<u>2,8"</u>	<u>2,8"</u>	<u>3,2"</u>
0.5Nm	3Kg									
1Nm		5Kg								
1.2Nm		5Kg								
6Nm (Elêtrônico)			14Kg	14Kg	19Kg	17Kg	16Kg	12Kg	12Kg	
6Nm/6Nm Bivolt			14Kg	14Kg	19Kg	17Kg	16Kg	12Kg	12Kg	
10Nm			23Kg	23Kg	32Kg	29Kg	26Kg	20Kg	20Kg	
13Nm Bivolt			30Kg	30Kg	42Kg	38Kg	34Kg	26Kg	22Kg	
20Nm/20Nm Bivolt				45Kg			52Kg	40Kg	40Kg	35Kg
50Nm/50Nm Bivolt				115Kg			130Kg	100Kg	100Kg	87Kg
100Nm										175Kg



TIPOLOGIA GIRO

DOBRADIÇA 2 ABAS




CÓDIGO	CÓD. INTERNO
--------	--------------

----- 41.00.0025





DOBRADIÇA 3 ABAS



CÓDIGO	CÓD. INTERNO
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

DOB840 4100.0053





FECHADURA PARA PORTA



CÓDIGO	CÓD. INTERNO
--------	--------------

FRA820	40.00.0097
--------	------------





TIPOLOGIA GIRO

CONTRA TESTA

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO CÓD. INTERNO

----- 41.00.0024








PRESILHA DO ARREMATE

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO CÓD. INTERNO

NYL190 41.00.0232



TAPA FUROS



Acabamentos disponíveis

CÓDIGO CÓD. INTERNO MEDIDA

NYL042 02.01.0292.00 10mm (3/8")



PERSPECTIVA







Imagens ilustrativas . Fevereiro 2025

TIPOLOGIA MAXIM-AR

CONJUNTO PIVOTANTE

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO **CÓD. INTERNO**
PIV752 40.00.0020









FECHE MAXIM-AR

COM CALÇO E BAGUETE

Acabamentos disponíveis





CÓDIGO **CÓD. INTERNO**
FEC009 41.00.0229 (direito)
FEC009 41.00.0231 (esquerdo)



LIMITADOR DE ABERTURA

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO **CÓD. INTERNO**
---- 41.00.0044



TIPOLOGIA MAXIM-AR


BRAÇO ARTICULÁVEL





Acabamentos disponíveis

Acabamentos disponíveis

	Comprimento (mm)	Folha		Largura	Carga
		Mínimo (mm)	Máximo (mm)	Máximo (mm)	Máximo (kg)
BRA705 40.10.0003 - branco / 40.20.0003 - preto	250	270	500	750	6
BRA704 40.10.0004 - branco / 40.20.0004 - preto	400	400	650	750	8
BRA702 40.10.0005 - branco / 40.20.0005 - preto	500	520	810	750	10
BRA703 40.10.0006 - branco / 40.20.0006 - preto	750	810	900	750	11
BRA725 40.10.0007 - branco / 40.20.0007 - preto	810	900	1200	750	15




PERSPECTIVA



AGEM DO REIO

A

Aplicação



ABERTURA DE 90°
(PARA LIMPEZA E
REGULAGEM DO FREIO)

REGULAGEM DO FREIO

PRESILHA DO ARREMATE








Acabamentos disponíveis

CÓDIGO **CÓD. INTERNO**

NYL190

41.00.0232



PRESILHA

MONTAGEM
(SEM ESCALA)

TAPA FUROS



Acabamentos disponíveis

CÓDIGO **CÓD. INTERNO** **MEDIDA**


NYL042

02.01.0292.00


10mm (3/8")



PERSPECTIVA



Ø 13





LANDY GROUP SUA MELHOR ESCOLHA

Conheça nossas marcas:

Landy Group, sediada em Ferraz de Vasconcelos/SP, é um grupo empresarial composto pelas indústrias Landy Kits, Landy Perfis e Landy Color. Hoje conta com mais de 100 colaboradores em sua matriz e filiais.

Landy Kits, é especializada em desenvolvimentos, projetos dedicados, fabricação e comercialização de componentes e acessórios para soluções em envidraçamento de ambientes.

Em 2012, com apenas 6 anos de vida, a Landy Kits foi a primeira empresa do segmento a receber a certificação internacional do sistema de qualidade ISO 9001, renovando este reconhecimento ano após ano e fazendo da melhoria contínua seu principal pilar.

A extrusora **Landy Perfis** é especializada na fabricação, comercialização e desenvolvimento de perfis especiais de alumínio para os mais variados segmentos de mercado, comportando a produção média de 80 toneladas de perfis por mês.

Em 2023 inauguramos a **Landy Color**, uma linha contínua de pintura eletrostática a pó para perfis de alumínio com pré - tratamento por imersão e movimentação de peças através de transportador Power-Free.



LANDY KITS
Rua Masato Sakai, 544
Ferraz de Vasconcelos - SP



LANDY PERFIS
Rua Masato Sakai, 403
Ferraz de Vasconcelos - SP



LANDY COLOR
Rua Masato Sakai, 403
Ferraz de Vasconcelos - SP

Siga-nos em nossas redes sociais:



www.landygroup.com.br

landygroup@landygroup.com.br

11 4677-2800