

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Fevereiro 2025



 (11) 4677-2800


 landykits@landykits.com.br

 <http://www.landygroup.com.br>

Composição do Kit 2 Folhas: Perfis de Alumínio

PERFIL SUPERIOR DUPLO

01 unidade



PERFIL TRILHO SUPERIOR

02 unidades




TRILHO INFERIOR

02 unidades




CAPA DO LEITO

01 unidade



LEITO/TRILHO DE PORTA

01 unidade



PERFIL RETO LATERAL

02 unidades



PERFIL ARREMATE

01 unidade



PERFIL TRANSPASSE DESLOCADO


01 unidade



Composição do Kit 2 Folhas: Acessórios

CONJUNTO CARRINHO DE ROLDANA

04 unidades




TAMPA DO LEITO/TRILHO

04 unidades



GRAMPO DA CAPA

06 unidades




CALÇO MENOR

06 unidades



ESCOVINHA 5X5

14 metros



Imagens ilustrativas . Fevereiro 2025



(11) 4677-2800





landykits@landykits.com.br




http://www.landygroup.com.br


Prime Door 2 folhas | 2 metros Abertura para os dois lados



Vista aberta



Vista fechada




Imagens ilustrativas . Fevereiro 2025

Prime Door 2 folhas | 2 metros Abertura para os dois lados

Legenda


(A) carrinho de roldana	(H) trilho inferior
(B) tampa do leito	(I) capa do leito
(C) grampo da capa	(J) leito/ trilho de porta
(D) calço menor	(K) perfil reto lateral
(E) escovinha	(L) perfil arremate
(F) perfil superior triplo	(M) perfil transpasse deslocado
(G) perfil trilho inferior	(N) perfil acabamento mão amiga

Puxador não
incluso
(imagem
ilustrativa)



Imagens ilustrativas . Fevereiro 2025

Prime Door 2 folhas | 2 metros Abertura para os dois lados



Imagens ilustrativas . Fevereiro 2025

Composição do Kit 3 Folhas: Perfis de Alumínio

PERFIL SUPERIOR TRIPLO

01 unidade



PERFIL TRIPLO SUPERIOR

03 unidades




TRILHO INFERIOR

03 unidades




CAPA DO LEITO

01 unidade



LEITO/TRILHO DE PORTA

01 unidade



PERFIL RETO LATERAL

02 unidades



PERFIL ARREMATE

01 unidade



PERFIL TRANSPASSE DESLOCADO


02 unidades



Composição do Kit 3 Folhas: Acessórios

CONJUNTO CARRINHO DE ROLDANA

06 unidades




TAMPA DO LEITO/TRILHO

06 unidades



GRAMPO DA CAPA

09 unidades




CALÇO MENOR

09 unidades



ESCOVINHA 5X5

36 metros



Imagens ilustrativas . Fevereiro 2025



(11) 4677-2800





landykits@landykits.com.br




http://www.landygroup.com.br

Prime Door 3 folhas | 3 metros


Abertura para os dois lados



Vista aberta



Vista fechada




Imagens ilustrativas . Fevereiro 2025

Prime Door 3 folhas | 3 metros Abertura para os dois lados


Legenda

(A) carrinho de roldana	(H) trilho inferior
(B) tampa do leito	(I) capa do leito
(C) grampo da capa	(J) leito/ trilho de porta
(D) calço menor	(K) perfil reto lateral
(E) escovinha	(L) perfil arremate
(F) perfil superior triplo	(M) perfil transpasse deslocado
(G) perfil trilho inferior	(N) perfil acabamento mão amiga



Imagens ilustrativas . Fevereiro 2025


Prime Door 3 folhas | 3 metros Abertura para os dois lados



Imagens ilustrativas . Fevereiro 2025

Composição do Kit 4 Folhas: Perfis de Alumínio

PERFIL SUPERIOR DUPLO
02 unidades




PERFIL TRIPLO SUPERIOR
04 unidades




TRILHO INFERIOR
04 unidades



CAPA DO LEITO
01 unidade



LEITO/TRILHO DE PORTA
01 unidade



PERFIL RETO LATERAL
02 unidades



PERFIL ARREMATE
01 unidade




PERFIL TRANSPASSE DESLOCADO
04 unidades



Composição do Kit 4 Folhas: Acessórios


CONJUNTO CARRINHO DE ROLDANA
08 unidades



TAMPA DO LEITO/TRILHO
08 unidades




GRAMPO DA CAPA
12 unidades



CALÇO MENOR
12 unidades





ESCOVINHA 5X5
54 metros




Imagens ilustrativas . Fevereiro 2025


Prime Door 4 folhas | 4 metros Abertura para os dois lados



Vista aberta



Vista fechada




Imagens ilustrativas . Fevereiro 2025

Prime Door 4 folhas | 4 metros Abertura para os dois lados

Legenda


A carrinho de roldana	H trilho inferior
B tampa do leito	I capa do leito
C grampo da capa	J leito/ trilho de porta
D calço menor	K perfil reto lateral
E escovinha	L perfil arremate
F perfil superior triplo	M perfil transpasse deslocado
G perfil trilho inferior	N perfil acabamento mão amiga

Puxador não
incluso
(imagem
ilustrativa)



Imagens ilustrativas . Fevereiro 2025

Prime Door 4 folhas | 4 metros Abertura para os dois lados



Imagens ilustrativas . Fevereiro 2025

Composição do Kit 6 Folhas: Perfis de Alumínio

PERFIL SUPERIOR TRIPLO

02 unidades



PERFIL TRIPLO SUPERIOR

06 unidades




TRILHO INFERIOR

06 unidades




CAPA DO LEITO

01 unidade



LEITO/TRILHO DE PORTA

01 unidade



PERFIL RETO LATERAL

02 unidades



PERFIL ARREMATE

01 unidade



PERFIL TRANSPASSE DESLOCADO


08 unidades



Composição do Kit 6 Folhas: Acessórios

CONJUNTO CARRINHO DE ROLDANA

12 unidades




TAMPA DO LEITO/TRILHO

12 unidades



GRAMPO DA CAPA

18 unidades




CALÇO MENOR

18 unidades



ESCOVINHA 5X5

90 metros



Imagens ilustrativas . Fevereiro 2025



(11) 4677-2800





landykits@landykits.com.br




http://www.landygroup.com.br

Prime Door 6 folhas | 6 metros


Abertura para os dois lados



Vista aberta



Vista fechada




Imagens ilustrativas . Fevereiro 2025

Prime Door 6 folhas | 6 metros Abertura para os dois lados

Legenda



A carrinho de roldana	H trilho inferior
B tampa do leito	I capa do leito
C grampo da capa	J leito/ trilho de porta
D calço menor	K perfil reto lateral
E escovinha	L perfil arremate
F perfil superior triplo	M perfil transpasse deslocado
G perfil trilho inferior	N perfil acabamento mão amiga



Puxador não
incluso
(imagem
ilustrativa)

Imagens ilustrativas . Fevereiro 2025

Prime Door 6 folhas | 6 metros Abertura para os dois lados



Imagens ilustrativas . Fevereiro 2025

Cálculo de Folgas

- Altura: Vão 120mm

COLAGEM DO PERFIL LEITO

- Deite todos os vidros sobre uma mesa;
- Com a ajuda de um perfil régua (2x1), verifique todos os empenamentos dos vidros, e deixe todos para um lado só;
- Encontre os esquadros de todas as peças;
- Meça as larguras dos vidros e marque nas peças;
- Meça todos os vidros na altura, e separe o maior e inicie a colagem por ele, atenção: ele será seu gabarito;
- Corte o perfil leito na mesma medida do vidro;
- Limpe o vidro e o leito com álcool isopropílico;
- Utilize um selante adesivo em polímero híbrido para fixação do perfil leito no vidro. (consultar as recomendações do fabricante do selante);
- Passe um cordão de selante adesivo sem interrupções nas laterais do perfil;
- Coloque os 2 grampos da capa nas extremidades do perfil leito, respeitando um afastamento de 30mm da borda do perfil, faça o aperto;
- Aguarde a cura do adesivo de acordo com a recomendação do fabricante;
- Após a cura total do selante, encaixe as roldanas no perfil leito com um afastamento de 10mm da borda do perfil.

Imagens ilustrativas . Fevereiro 2025

Cálculo de Folgas

- Altura: Vão 120mm

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Inicie a instalação pela base do trilho inferior;
- Meça o vão e corte a base do trilho inferior de acordo com a medida do vão;
- A distância recomendada para a fixação dos parafusos na base do trilho inferior é a seguinte:
Ø50mm de cada extremidade, e distribuir os demais parafusos com uma distância máxima de 500mm entre eles.
- Utilizar bucha 4mm e parafuso 3,5x32mm de aço inox;
- Após a fixação da base do trilho inferior, corte o trilho inferior de acordo com a medida do vão. Nas portas cortar o trilho inferior 2mm menor para o encaixe perfeito do perfil "U" lateral de acabamento;
- Com o auxílio de um martelinho de borracha, clique o trilho inferior na base do trilho inferior;
- Para a instalação do trilho superior, faça a medição do vão, e corte o perfil e verifique se o encaixe no vão ficará perfeito;
- Após isso, repita o processo de usinagem para fixação dos parafusos, sendo 50mm de cada extremidade e distribuir os demais parafusos com uma distância máxima de 500mm entre os parafusos;
- Coloque a escovinha 5x5 nos canais do trilho superior;
- Faça a fixação do trilho superior, respeitando o prumo de acordo com o trilho inferior;

Imagens ilustrativas . Fevereiro 2025

Instruções de Instalação

- Coloque as peças de acordo com o projeto de montagem, iniciando pela porta e sequencialmente as peças centrais;
- Regule a altura da roldana, para evitar que a peça pule e saia do trilho inferior;
- Alinhe os vidros de forma que fiquem no prumo e no esquadro lado a lado;
- Com os vidros no local, faça o corte do perfil transpasse / mão amiga dando uma folga de 3mm para que não raspe no trilho superior. Coloque as escovinhas;
- Coloque os transpasses / mão amiga nas posições (sem o silicone) e com o auxílio de uma caneta, ou uma fita marque no vidro a posição do transpasse / mão amiga;
- Confira se os espaçamentos estão de acordo;
- Após a marcação, passe um fio de silicone nas laterais do perfil transpasse / mão amiga, para que o selante não interfira na fixação ou regulagem do perfil;
- Coloque as tampas de acabamento parafusando no olhal do perfil leito;

Instruções finais:



- Faça a limpeza dos vidros com álcool e pano macio.
- Verifique se foi feita toda a vedação do sistema.
- Instrua seu cliente sobre como movimentar os painéis e recomendações de limpeza.

Imagens ilustrativas . Fevereiro 2025