



CADERNO DE COMPONENTES

LINHA 20

CORRER

INTEGRADA

GIRO

MAXIM-AR



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS



ITECLab

Março/2025

SUMÁRIO

COMPONENTES LINHA 20

TIPOLOGIA CORRER

Fechos Concha	01
Linguetas	20
Contra fechos/ Botão de abertura	21
Roldanas	22
Batedeira click	23
Guias	24
Tampas do montante	25
Caixa de dreno	26

TIPOLOGIA INTEGRADA

Tampas Integradas	27
Recolhedor / conjunto de janela integrada.....	28
Motores para persiana integrada	29
Guia limitadora / guia da cinta para persiana.....	30
Limitador de esteira / guia de centragem da cinta.....	31
Tirante de fixação / Conjunto de paletas.....	32
Conjunto de paletas para persiana / Tabela de medidas	33

TIPOLOGIA GIRO

Dobradiças	34
Contra testa	35
Presilha do arremate	34
Tapa furos	34

TIPOLOGIA MAXIM-AR

Conjunto pivotante	36
Limitador de abertura	36
Braços articuláveis.....	37
Presilha do arremate	34
Tapa furos	34
Fecho maxim-ar	38

TIPOLOGIA CORRER

FECHE CONCHA TOUCH AUTOMÁTICO


LINHA FRAME (RETA)

SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO TOUCH

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
---	41.00.0364	160mm



FECHE CONCHA TOUCH CHAVE METAL


LINHA FRAME (RETA)

SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO TOUCH

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
---	41.00.0365	160mm



TIPOLOGIA CORRER

FECHE CONCHA TOUCH AUTOMÁTICO


LINHA FRAME (RETA)

SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO TOUCH

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
---	41.00.0365	192mm



FECHE CONCHA TOUCH CHAVE METAL


LINHA FRAME (RETA)

SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO TOUCH

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
---	41.00.0367	192mm



TIPOLOGIA CORRER

CONCHA CEGA LANDY FRAME




LINHA FRAME (RETO)

SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

 Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
----	41.00.0340	160mm



FECHO CONCHA LANDY FRAME COM TRAVA



LINHA FRAME (RETO)

SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

 Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
----	41.00.0341	160mm



TIPOLOGIA CORRER

FECHE CONCHA LANDY FRAME AUTOMÁTICO

LINHA FRAME (RETO)






SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno MEDIDA

---- 41.00.0342 160mm



FECHE CONCHA LANDY FRAME CHAVE METAL

LINHA FRAME (RETO)






SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno MEDIDA

---- 41.00.0343 160mm



TIPOLOGIA CORRER

FECHO CONCHA LANDY FRAME CHAVE POLÍMERO




LINHA FRAME (RETO)

SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
----	41.00.0346	160mm



CONCHA CEGA LANDY FRAME






LINHA FRAME (RETO)

SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
----	41.00.0347	192mm



TIPOLOGIA CORRER

FECHE CONCHA LANDY FRAME COM TRAVA

LINHA FRAME (RETO)




SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno MEDIDA

---- 41.00.0348 192mm



FECHE CONCHA LANDY FRAME AUTOMÁTICO

LINHA FRAME (RETO)





SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno MEDIDA

---- 41.00.0349 192mm



TIPOLOGIA CORRER

FECHE CONCHA LANDY FRAME CHAVE METAL

LINHA FRAME (RETO)






SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO CÓD. INTERNO MEDIDA

--- 41.00.0350 192mm



FECHE CONCHA LANDY FRAME CHAVE POLÍMERO

LINHA FRAME (RETO)





SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO CÓD. INTERNO MEDIDA

--- 41.00.0351 192mm



TIPOLOGIA CORRER

FECHE CONCHA TOUCH AUTOMÁTICO



LINHA TRADICIONAL (CURVA)

SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO TOUCH

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
----	41.00.0360	160mm



FECHE CONCHA TOUCH CHAVE METAL



LINHA TRADICIONAL (CURVA)

SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO TOUCH

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
----	41.00.0361	160mm



TIPOLOGIA CORRER

FECHE CONCHA TOUCH AUTOMÁTICO

LINHA TRADICIONAL (CURVA)






SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO TOUCH

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno MEDIDA

--- 41.00.0362 192mm



FECHE CONCHA TOUCH CHAVE METAL

LINHA TRADICIONAL (CURVA)




SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO TOUCH

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno MEDIDA

--- 41.00.0363 192mm



TIPOLOGIA CORRER

CONCHA CEGA

LINHA TRADICIONAL (CURVA)





SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno Medida

--- 41.00.0130 160mm



FECHO CONCHA COM TRAVA

LINHA TRADICIONAL (CURVA)





SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno Medida

--- 41.00.0131 160mm



TIPOLOGIA CORRER

FECHE CONCHA AUTOMÁTICO



LINHA TRADICIONAL (CURVA)

SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA	LINGUETA
---	41.00.0303	160mm	25,5mm
---	41.00.0309	160mm	40mm



FECHE CONCHA CHAVE METAL



LINHA TRADICIONAL (CURVA)

SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
---	41.00.0133	160mm



TIPOLOGIA CORRER

FECHE CONCHA CHAVE POLÍMERO


LINHA TRADICIONAL (CURVA)

SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA	LINGUETA
----	41.00.0307	160mm	25,5mm
----	41.00.0313	160mm	40mm



CONCHA CEGA


LINHA TRADICIONAL (CURVA)

SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
----	41.00.0137	192mm



TIPOLOGIA CORRER

FECHE CONCHA COM TRAVA



LINHA TRADICIONAL (CURVA)

SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
----	41.00.0138	192mm



FECHE CONCHA AUTOMÁTICO



LINHA TRADICIONAL (CURVA)

SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA	LINGUETA
----	41.00.0316	192mm	25,5mm
----	41.00.0322	192mm	40mm



TIPOLOGIA CORRER

FECHE CONCHA CHAVE METAL

LINHA TRADICIONAL (CURVA)



SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO CÓD. INTERNO MEDIDA

--- 41.00.0140 192mm



FECHE CONCHA CHAVE POLÍMERO

LINHA TRADICIONAL (CURVA)



SEM FIXAÇÃO APARENTE (LANDY CLICK)

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO CÓD. INTERNO MEDIDA

--- 41.00.0143 192mm



TIPOLOGIA CORRER

CONCHA CEGA

LINHA TRADICIONAL (CURVA)


COM FIXAÇÃO APARENTE

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO CÓD. INTERNO MEDIDA

CON280 41.00.0013 160mm



FECHO CONCHA TRAVA MANUAL

LINHA TRADICIONAL (CURVA)

COM FIXAÇÃO APARENTE


FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO CÓD. INTERNO MEDIDA LINGUETA

--- 41.00.0012 160mm 25,5mm

--- 41.00.0091 160mm 40mm



TIPOLOGIA CORRER

FECHE CONCHA AUTOMÁTICO





LINHA TRADICIONAL (CURVA)

COM FIXAÇÃO APARENTE

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA	LINGUETA
---	41.00.0014	160mm	25,5mm
---	41.00.0092	160mm	40mm



FECHE CONCHA TRAVA COM CHAVE METÁLICA





LINHA TRADICIONAL (CURVA)

COM FIXAÇÃO APARENTE

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA	LINGUETA
---	41.00.0026	160mm	25,5mm
---	41.00.0093	160mm	40mm



TIPOLOGIA CORRER

FECHO CONCHA CHAVE POLÍMERO



LINHA TRADICIONAL (CURVA)

COM FIXAÇÃO APARENTE

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA	LINGUETA
---	41.00.0086	160mm	25,5mm
---	41.00.0096	160mm	40mm



CONCHA CEGA



LINHA TRADICIONAL (CURVA)

COM FIXAÇÃO APARENTE

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
---	41.00.0028	192mm



TIPOLOGIA CORRER

FECHE CONCHA TRAVA MANUAL



LINHA TRADICIONAL (CURVA)

COM FIXAÇÃO APARENTE

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA	LINGUETA
---	41.00.0027	192mm	25,5mm
---	41.00.0100	192mm	40mm



FECHE CONCHA AUTOMÁTICO



LINHA TRADICIONAL (CURVA)

COM FIXAÇÃO APARENTE

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA	LINGUETA
---	41.00.0029	192mm	25,5mm
---	41.00.0101	192mm	40mm



TIPOLOGIA CORRER

FECHE CONCHA CHAVE METÁLICA



LINHA TRADICIONAL (CURVA)

COM FIXAÇÃO APARENTE

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA	LINGUETA
---	41.00.0033	192mm	25,5mm
---	41.00.0102	192mm	40mm



FECHE CONCHA CHAVE POLÍMERO



LINHA TRADICIONAL (CURVA)

COM FIXAÇÃO APARENTE

FECHAMENTO PADRÃO

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA	LINGUETA
---	41.00.0087	192mm	25,5mm
---	41.00.0105	192mm	40mm





TIPOLOGIA CORRER

LINGUETA

AÇO ZINCADO



CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
---	01.02.0668	25,5mm



LINGUETA

AÇO ZINCADO

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
---	01.02.0669	40mm





DIMENSÕES
(SEM ESCALA)

LINGUETA

AÇO INOX 304



CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
---	01.02.0228	25,5mm



LINGUETA

AÇO INOX 304

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
---	01.02.0198	40mm




TIPOLOGIA CORRER

LINGUETA PARA FECHO TOUCH

ALUMÍNIO


CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
---	02.02.2294	32mm



CONTRA FECHO PARA FECHO TOUCH

ALUMÍNIO


CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
---	02.02.1024	32mm



BOTÃO DE ABERTURA EXTERNO

NYLON

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	MEDIDA
---	41.00.0234	24,2mm



Imagens ilustrativas . Março 2025


TIPOLOGIA CORRER

ROLDANA DUPLA COM ROLAMENTO E REGULAGEM

PARA PORTA

CÓDIGO Cód. Interno


--- 41.00.0396



ROLDANA SIMPLES COM REGULAGEM

CÓDIGO Cód. Interno

NYL464 41.00.0395




TIPOLOGIA CORRER

ROLDANA SIMPLES MACIÇA COM REGULAGEM

CÓDIGO Cód. Interno


--- 41.00.0438



BATEDEIRA CLICK

CÓDIGO Cód. Interno

--- 40.00.0100




TIPOLOGIA CORRER

GUIA E LIMITADOR COM FIXAÇÃO

CÓDIGO CÓD. INTERNO

--- 41.00.0424




4	01.05.0005	4	ESCOVA 5 X 5mm	01	01.05.0005
3	01.06.0251	1	SCREW FLAT HEAD PHILLIPS 4,2x19mm DIN 7982 E ISO 7050	04	INOX 304
2	02.01.0938	1	GUIA NYL44	01	01.01.0004 - NYLON GRAN. NATURAL PA6
1	02.01.0995	1	LIMITADOR NYL 444 - UNION - 20	01	01.01.0004 - NYLON GRAN. NATURAL PA6

GUIA E VEDAÇÃO

CÓDIGO CÓD. INTERNO

NYL444 41.00.0382








4	01.05.0005	2	ESCOVA 5 X 5mm	01	01.05.0005
3	01.06.0251	1	SCREW FLAT HEAD PHILLIPS 4,2x19mm DIN 7982 E ISO 7050	04	INOX 304
2	02.01.0938	1	GUIA NYL44	01	01.01.0004 - NYLON GRAN. NATURAL PA6
1	02.01.0939	1	LIMITADOR NYL 444	01	01.01.0004 - NYLON GRAN. NATURAL PA6

TIPOLOGIA CORRER

TAMPA DO MONTANTE

CÓDIGO Cód. Interno







--- 02.01.0953



TAMPA DO MONTANTE CENTRAL

CÓDIGO Cód. Interno

--- 02.01.0981




TIPOLOGIA CORRER

TAMPA DO MONTANTE PARA JANELA

CÓDIGO CÓD. INTERNO


--- 40.00.0113



CAIXA DO DRENO COM VEDAÇÃO

CÓDIGO CÓD. INTERNO

---- 41.00.0417




2	01.05.0015	2	ESCOVA	01	01.05.0015
1	02.01.0987	1	CAIXA DO DRENO LINHA 20	01	01.01.0004 - NYLON GRAN. NATURAL PA6

TIPOLOGIA INTEGRADA

TAMPA LATERAL INTEGRADA

CÓDIGO Cód. Interno


--- 40.00.0101



TAMPA INTEGRADA PARA PERFIL

CÓDIGO Cód. Interno

--- 40.00.0102 PAR



TIPOLOGIA INTEGRADA

RECOLHEDOR

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno

--- 01.11.0169

Largura da fita: 15,3mm


Largura da fita da placa: 28,5mm

Peso máximo persiana: 15Kg

Comprimento da fita: 5,5m

Durabilidade do dispositivo de freio: 20.000 ciclos

Extensão/ retração de durabilidade: classe 2 (7.000 ciclos)




CONJUNTO DE JANELA INTEGRADA MANUAL

MEDIDA Cód. Interno

40mm 40.00.0066


60mm 40.00.0067



Imagens ilustrativas . Março 2025


TIPOLOGIA INTEGRADA

CONJUNTO JANELA INTEGRADA MOTORIZADA




MOTOR DE 10N

CÓD. INTERNO	CÓD. INTERNO	CAPACIDADE DE CARGA
110V DISPOSITIVO BOTOEIRA (PLUG) 10141P	01.22.1049	23Kg
110V MAQUINA RECEPTOR + CONTROLE MILANO 1 (CANAL) 10141RM	01.22.1053	23Kg
110V MAQUINA RECEPTOR + CONTROLE MILANO 1 (CANAL) 10141 RWM	01.22.1055	23Kg



MOTOR DE 20N

CÓD. INTERNO	CÓD. INTERNO	CAPACIDADE DE CARGA
110V DISPOSITIVO BOTOEIRA (PLUG) 20171P	01.22.1050	45Kg
110V MAQUINA RECEPTOR + CONTROLE MILANO 1 (CANAL) 20171 RM	01.22.1054	45Kg
110V MAQUINA RECEPTOR + CONTROLE MILANO 1 (CANAL) 20171 RWM	01.22.1056	45Kg
110V MOTOR ELÉTRICO ANTIESMAGAMENTO RECEPTOR + CONTROLE MILANO 1 (CANAL) 20171 MELRM	01.22.1057	45Kg



TIPOLOGIA INTEGRADA


GUIA LIMITADORA

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno

NYL 369

02.01.0933




GUIA DA CINTA PARA PERSIANA INTEGRADA

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno

40.00.0055









TIPOLOGIA INTEGRADA

LIMITADOR ESTEIRA P/ PERSIANA INTEGRADA



CÓDIGO	CÓD. INTERNO
--------	--------------

02.01.0935









GUIA DE CENTRAGEM DA CINTA



CÓDIGO Cód. Interno

02.01.0936




TIPOLOGIA INTEGRADA

TIRANTE DE FIXAÇÃO


Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno

01.11.0173



CONJUNTO DE PALETAS PARA PERSIANA



TIPOLOGIA INTEGRADA

CONJUNTO PALETAS PERSIANA INTEGRADA



Barra de paleta de alumínio com PU cega

Passo: 45mm

Espessura: 9,5mm

Comprimento: 5,8mm



Barra de paleta de alumínio com PU ventilada

Passo: 45mm

Espessura: 9,5mm

Comprimento: 5,8mm

COR	CÓD. INTERNO
BRANCA	01.22.1060
BRONZE	01.22.1148
CHAMPANHE	01.22.1153
CINZA	01.22.1155
GRAFITE	01.22.1157
MADEIRA CLARA	01.22.1149
MADEIRA ESCURA	01.22.1151
PRETA	01.22.1062

COR	CÓD. INTERNO
BRANCA	01.22.1061
BRONZE	01.22.1064
CHAMPANHE	01.22.1154
CINZA	01.22.1156
GRAFITE	01.22.1158
MADEIRA CLARA	01.22.1150
MADEIRA ESCURA	01.22.1152
PRETA	01.22.1063

TABELA DE PESOS E MEDIDAS



	2167	1221	3372	2419	1740	2312	3268	3782	3810	3781
N.m. x Tubo = Peso levantado(Kg)	<u>32mm</u>	<u>38mm</u>	<u>40mm</u>	<u>60mm</u>	<u>43mm</u>	<u>47mm</u>	<u>53mm</u>	<u>70mm</u>	<u>70mm</u>	<u>80mm</u>
Polegadas	<u>1,25"</u>	<u>1,52"</u>	<u>1,6"</u>	<u>2,4"</u>	<u>1,72"</u>	<u>1,85"</u>	<u>2,12"</u>	<u>2,8"</u>	<u>2,8"</u>	<u>3,2"</u>
0.5Nm	3Kg									
1Nm		5Kg								
1.2Nm		5Kg								
6Nm (Elêtrônico)			14Kg	14Kg	19Kg	17Kg	16Kg	12Kg	12Kg	
6Nm/6Nm Bivolt			14Kg	14Kg	19Kg	17Kg	16Kg	12Kg	12Kg	
10Nm			23Kg	23Kg	32Kg	29Kg	26Kg	20Kg	20Kg	
13Nm Bivolt			30Kg	30Kg	42Kg	38Kg	34Kg	26Kg	22Kg	
20Nm/20Nm Bivolt				45Kg			52Kg	40Kg	40Kg	35Kg
50Nm/50Nm Bivolt				115Kg			130Kg	100Kg	100Kg	87Kg
100Nm										175Kg

DOBRADIÇA 2 ABAS

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno

----- 41.00.0025





DOBRADIÇA 3 ABAS

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno

DOB840 4100.0053





TIPOLOGIA GIRO

CONTRA TESTA

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO CÓD. INTERNO

----- 41.00.0024








PRESILHA DO ARREMATE

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO CÓD. INTERNO

NYL190 41.00.0232



MONTAGEM
(SEM ESCALA)

TAPA FUROS



Acabamentos disponíveis

CÓDIGO CÓD. INTERNO MEDIDA

NYL042 02.01.0292.00 10mm (3/8")



PERSPECTIVA



Imagens ilustrativas . Março 2025

TIPOLOGIA MAXIM-AR


CONJUNTO PIVOTANTE

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno

PIV752

40.00.0020




LIMITADOR DE ABERTURA

Acabamentos disponíveis

CÓDIGO Cód. Interno

41.00.0044




TIPOLOGIA MAXIM-AR

BRAÇO ARTICULÁVEL



Acabamentos disponíveis

Acabamentos disponíveis



PRESILHA DO ARREMATE




Acabamentos disponíveis

CÓDIGO **CÓD. INTERNO**

NYL190

41.00.0232



TAPA FUROS





Acabamentos disponíveis

CÓDIGO **CÓD. INTERNO** **MEDIDA**

NYL042

02.01.0292.00


10mm (3/8")



TIPOLOGIA MAXIM-AR

FECHO PARA MAXIM-AR

CÓDIGO	CÓD. INTERNO	TIPO
FEC010	41.00.0383	DIREITO
FEC010	41.00.0384	ESQUERDO





LANDY GROUP SUA MELHOR ESCOLHA

Conheça nossas marcas:

Landy Group, sediada em Ferraz de Vasconcelos/SP, é um grupo empresarial composto pelas indústrias Landy Kits, Landy Perfis e Landy Color. Hoje conta com mais de 100 colaboradores em sua matriz e filiais.

Landy Kits, é especializada em desenvolvimentos, projetos dedicados, fabricação e comercialização de componentes e acessórios para soluções em envidraçamento de ambientes.

Em 2012, com apenas 6 anos de vida, a Landy Kits foi a primeira empresa do segmento a receber a certificação internacional do sistema de qualidade ISO 9001, renovando este reconhecimento ano após ano e fazendo da melhoria contínua seu principal pilar.

A extrusora **Landy Perfis** é especializada na fabricação, comercialização e desenvolvimento de perfis especiais de alumínio para os mais variados segmentos de mercado, comportando a produção média de 80 toneladas de perfis por mês.

Em 2023 inauguramos a **Landy Color**, uma linha contínua de pintura eletrostática a pó para perfis de alumínio com pré - tratamento por imersão e movimentação de peças através de transportador Power-Free.



Landy Kits

Rua Masato Sakai, 544
Ferraz de Vasconcelos - SP



Landy Perfis

Rua Masato Sakai, 403
Ferraz de Vasconcelos - SP



Landy Color

Rua Masato Sakai, 403
Ferraz de Vasconcelos - SP



Siga-nos em nossas redes sociais:



www.landygroup.com.br

landygroup@landygroup.com.br

11 4677-2800